Pampolat Girat

Vass6R09s056-060



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp848

934

Famfolat Girat 1-2652







DESIGNATION Pampolat Girat CLOSA PLANCHE 26 RANG \$ souche 2/ Vigueur : 45 PORT : (rig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0,5 a 1 Date de Véraison: 14 8 73 Date de Naturité : 10.9.73 x Pourriture: 0,12 GRAPPE : G - W - P : L - M - C BAIE : TG - G - (M) - P 16415 disc. - sph. - ell. ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (3 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 avec pépins - apyrène s4 Jus inc. - coloré

DESIGNATION: Pampolat girst M

CLOS A PLANCHE 2 GRANG Souche 2

Vigueur: 2

PORT: érig - ½ érig - couché

Millerandage: 6

Date de Véraison: 5-8

Date de Haturité: 26-81/22

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M SPP

disc. - Sph. - elle ov. 
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

3

2

avec pépins apyrène

3

4

JUS: inc. - coloré

55

nlandardardardardardardard

DESIGNATION: Pampolat Girat CLOS 1 PLANCAR 26 RANG & Soucho 2 Vigueur : 3 2002 ; érig - érig - couché Hillorandage : 4 Date de Véraison : 29-7 Date de Haturité : 17.8.76 Pourriture : 0 CRAPPE : G - 015 P : L - N - 0 BATE : TG - G - D - P 17 ×16 disc. - Der ov. obov. - oyl. - fus. govalus : (1) - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : O- m - ar - for - berb. 016 avec repies - apyrène

De 13.3.75

V4

Année: 1976
Emplacement . 1. - 26. S.2. Désignation Designation De

NOM Pampolat girat. EMPLACEMENT 1 26 52 -  NOM. EMPLACEMENT 1 26 52 -  EMPLACEMENT 1 26 52 -  EMPLACEMENT 1 26 52 -												
50110001			mi/del	Nbre grap	Ferti- lité	Flor				raison mi/v		Maturité
2	10 4 68 4			5 5 9 8 5	Pour : Baie : Couleu Saveur	TC - 0 disc-s x: B-0 : s	M - P  Mil  G - M  ph-ell  Gr-Rs-  m - a	Dim  1: - P -ov-o Rg-N r - f yrène	Dim: bov-cy: <u>Jus</u> ox - he	l-fus : inc ·		: L - M-

Désignation: Pampolat girat

Emplacement: 1-26 52 4.1

### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Pampolat girat
Emplacement: 126 52 3.1

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

- glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

  entièrement 8 partiellement 9.
  - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Pampolat girat 1-26 \$2,202

Désignation : Emplacement:

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8.) 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Lampolat girat 1.26 52 Nº d'ordre Désignation côté Nº souche (1) 2 3 4 5. VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - de couleur blanc [] - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant ()- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 29 - A jus incolore (I) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident Dates apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

DESCRIPATION / EMPLACEMENT /

Fampolat Girat 1-26524-1

### SARNENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (5).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                                  unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
Villosité
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ,.........
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                  : plus foncé (O, de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8),
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

ni Désignation: Pampolat Girat No d'ordre : Origine : Emplacement: d1 pl 26 52 8 - Angle des nervures ...... 0 - 2 - 3. 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1-(2) - 3. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 9 - 0 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3). 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : :0-2-3. Direction

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8,

Domergue 80

famfolat Girat 1. 26 \$2 4,2

Désignation : Emplacement :

# FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

nlandardardardardardardard

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Verb

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calro 73